

نشرة اسعار مواد البناء عن شهر اكتوبر ٢٠١٩

النوع		الوحدة	٢٠١٩		عام ٢٠١٨	معدل التغير عن	
			سبتمبر	أكتوبر	أكتوبر	الشهر السابق	العام السابق
١ - الحديد							
حديد تسليح صلب ( ٣٧ - لفائف )	طن	١١٨٥٠	١٠٧٥٠	١٢٢٥٠	٩,٣-%	١٢,٢-%	
		١١٨٥٠	١٠٧٥٠	١٢٢٥٠	٩,٣-%	١٢,٢-%	
٢ - قطاعات حديدانشائية - كريتال							
قطاعات إنشائية	طن	١٢٥٠٠	١٠٥٠٠	١٣٣٠٠	١٦,٠-%	٢١,١-%	
		١١٥٠٠	١٠٥٠٠	١٢٣٠٠	٨,٧-%	١٤,٦-%	
الواح صاج ٢مم علي البارد		٢١٦	١٨٠	٢٢٥	١٦,٧-%	٢٠,٠-%	
٣ - صاج معرج مجلفن ملون							
صاج مفرد سمك ٥,٥ مم عرض اللوح ١,٠٦ م والتعريجة ٣,٧سم ساندوتش بانلز للحوائط سمك ٤سم عرض ١ م سمك الصاج ٠,٥×٠,٤ مم بينهما عازل ساندوتش بانلز للأسقف سمك ٧,٧/٤سم عرض ١,١٨ م وسمك الصاج ٠,٥×٠,٤ مم	م ٢	١٤٣,٦٠	١٢٥,٤٠	١٣٩,٠٠	١٢,٧-%	٩,٨-%	
		٣٧٦,٢٠	٣٣٠,٦٠	٣٧٦,٠٠	١٢,١-%	١٢,١-%	
		٤٣٨,٩٠	٣٦٤,٨٠	٤١٧,٠٠	١٦,٩-%	١٢,٥-%	
٤ -الأسمنت							
بورتلاندى عادى معبأ	طن	٨٠٠	٨٠٠	٩٠٠	٠,٠-%	١١,١-%	
		٢٤٠٠	٢٤٠٠	١٨٠٠	٠,٠-%	٣٣,٣-%	
٥ -الخرسانة الجاهزة							
خرسانة جهد ( ٢٥٠ كجم/م ٣ )	م ٣	٧٢٥	٧٢٥	٧٢٥	٠,٠-%	٠,٠-%	
٦ - الطوب							
أسمنتى مصمت مقاس (٢٥×١٢×٦ سم) أسمنتى مفرغ مقاس ( ٤٠ × ٢٠× ١٢ سم ) طفلى مثقب مقاس ( ٢٥ × ١٢× ٦سم ) وردي مقاس ( ٢٥×١٢×٦ سم )	ألف طوبية	١١٠٠	١١٠٠	١٠٦٠	٠,٠-%	٣,٨-%	
		٥٠٥٠	٥٠٥٠	٥٢٠٠	٠,٠-%	٢,٩-%	
		٩٥٠	٩٥٠	٩٠٠	٠,٠-%	٥,٦-%	
		١٨٠٠	١٨٠٠	١٧٠٠	٠,٠-%	٥,٩-%	
٧ - الرمل							
حرش	م ٣	٧٠	٧٠	٦٥	٠,٠-%	٧,٧-%	
ناعم		٦٥	٦٥	٦٠	٠,٠-%	٨,٣-%	

نشرة اسعار مواد البناء عن شهر اكتوبر ٢٠١٩

النوع		الوحدة	٢٠١٩		عام ٢٠١٨	معدل التغير عن	
			سبتمبر	أكتوبر	أكتوبر	الشهر السابق	العام السابق
٨ - الزلط							
مخصص	٣م	١٣٠	١٣٠	١٢٠	%٠,٠	%٨,٣	
		١٧٠	١٧٠	١٥٥	%٠,٠	%٩,٧	
٩ - السن							
سن ٢ - مقاس ٢٢	٣م	١٥٥	١٥٥	١٣٠	%٠,٠	%١٩,٢	
١٠ - الجبس							
فاخر للفرم والحليات والمصيص	الطن	٩٠٠	٩٠٠	٩٠٠	%٠,٠	%٠,٠	
		٧٤٥	٧٤٥	٧٤٥	%٠,٠	%٠,٠	
١١ - الجير							
المطفأ	الطن	٢٣٠٠	٢٣٠٠	٢٣٠٠	%٠,٠	%٠,٠	
١٢ - البلاط							
بلاط موزايكو حصوة كرايه مقاس ( ٣٠×٣٠×٣سم )	٢م	٨٥	٨٥	٨٢	%٠,٠	%٣,٧	
		١٤٥	١٤٥	١٤٠	%٠,٠	%٣,٦	
		١٣٥	١٣٥	١٢١	%٠,٠	%١١,٦	
		٤٤	٤٤	٣٩	%٠,٠	%١٢,٨	
١٣ - السيراميك							
سيراميك حوُط مقاس (٣٥×٢٥سم )	٢م	٦٠	٦٠	٥٥	%٠,٠	%٩,١	
		٥٧	٥٧	٥٣	%٠,٠	%٧,٥	
		٧٠	٧٠	٦٥	%٠,٠	%٧,٧	

نشرة اسعار مواد البناء عن شهر اكتوبر ٢٠١٩

النوع		الوحدة	٢٠١٩		عام ٢٠١٨	معدل التغير عن	
			سبتمبر	أكتوبر	أكتوبر	الشهر السابق	العام السابق
١٤ - الرخام							
جلاله لايت ( ترابيع )	٢م	١٤٠	١٤٠	١٤٠	%٠,٠	%٠,٠	
		١٥٠	١٥٠	١٥٠	%٠,٠	%٠,٠	
جلاله لايت ( درج )	م . ط	١١٠	١١٠	١١٠	%٠,٠	%٠,٠	
		١٢٠	١٢٠	١٢٠	%٠,٠	%٠,٠	
١٥ - الجرانيت							
أحمر أسوان ( ترابيع )	٢م	٣٨٥	٣٨٥	٣٨٥	%٠,٠	%٠,٠	
		٣٣٠	٣٣٠	٣٣٠	%٠,٠	%٠,٠	
أحمر أسوان ( درج )	م . ط	٢٧٥	٢٧٥	٢٧٥	%٠,٠	%٠,٠	
		٢٤٠	٢٤٠	٢٤٠	%٠,٠	%٠,٠	
١٧ - معجون ومون ايبوكسية للأرضيات الصناعية							
معجون ايبوكسي مقاوم للكيماويات	٢م	٧٦,١٥	٧٦,١٥	٧٦,١٥	%٠,٠	%٠,٠	
		٢٩,٢٩	٢٩,٢٩	٢٩,٢٩	%٠,٠	%٠,٠	
		١٠٥,٦٨	١٠٥,٦٨	١٠٥,٧	%٠,٠	%٠,٠	
١٨ - أرضيات خشبية HDF							
ألواح قشرة قرو او زان سمك ٨مم	٢م	١٧٠	١٧٠	١٧٠	%٠,٠	%٠,٠	
١٩ - العزل							
لفائف خيش مقطرن انسوجوت خ إقتصادي	اللفة (١٠×١م)	٢٣٤,٨	٢٣٤,٨	٢٣٤,٨	%٣,٠	%٠,٠	
عازل للرطوبة ذو أساس بيتوميني ومسلح بالبوليستر سمك ٣ مم	٢م	٥٢,٤	٥٢,٤	٥٢,٤	%٥,٠	%٠,٠	
بيتومين مؤكسد علي الساخن ٦٠/٧٠	كجم	٧,٦	٧,٦	٧,٥٦	%٠,٠	%٠,٠	
ألواح عزل حراري بوليسترين( كثافة ٣٦كجم /م³)	٣م	١٦٢١,٠	١٦٢١,٠	١٦٢١	%٠,٠	%٠,٠	

نشرة اسعار مواد البناء عن شهر اكتوبر ٢٠١٩

النوع		الوحدة	٢٠١٩		عام ٢٠١٨	معدل التغير عن	
			سبتمبر	أكتوبر	أكتوبر	الشهر السابق	العام السابق
٢٠ - الدهانات							
معجون بلاستيك	كجم	٦,٠٠	٦	٦,٠٠	٦,٠٠	%٠,٠	%٠,٠
بلاستيك مط عالى الجودة	لتر	٣٣,٥٦	٣٣,٥٦	٣٣,٥٦	٣٣,٥٦	%٠,٠	%٠,٠
بلاستيك نصف لامع		٤٨,١٣	٤٨,١٣	٤٨,١٣	٤٨,١٣	%٠,٠	%٠,٠
مط خارجى متفوق الجودة	لتر	٤٦,٨٦	٤٦,٩	٤٦,٨٦	٤٦,٨٦	%٠,٠	%٠,٠
لاكية نصف لامع		٥٠,٣٥	٥٠,٤	٥٠,٣٥	٥٠,٣٥	%٠,٠	%٠,٠
لاكية لامع أبيض		٤٠,٦٣	٤٠,٦٣	٤٠,٥٨	٤٠,٥٨	%٠,٠	%٠,١
دهانات أسمنية للواجهات (حبيبات ناعمة)	كجم	٣,٧	٣,٧	٣,٧	٣,٢	%٠,٠	%١٥,٠
٢١-كسوة قرميد للواجهات							
قرميد مرسليليا بدون لون	عدد	١١,١٢	١١,١٢	١١,١٢	١١,٠٦	%٠,٠	%٠,٦
٢٢ - المستلزمات الكهربائيه							
أسلاك ( نحاس معزول ٢مم٢ )	اللفه (١٠٠م.ط)	٤٧٩,٩	٤٧٩,٩	٤٧٩,٩	٤٧٩,٩	%٠,٠	%٠,٠
أسلاك ( نحاس معزول ٢مم٣ )		٦٩٢,٠	٦٩٢,٠	٦٩٢,٠	٦٩٢,٠	%٠,٠	%٠,٠
أسلاك ( نحاس معزول ١٦مم٢ )		٣٤٧٠,٢	٣٤٧٠,٢	٣٤٧٠,٢	٣٤٧٠,٢	%٠,٠	%٠,٠
أسلاك ( نحاس معزول ٢مم٢٥ )		٦٧٢٦,٠	٦٧٢٦,٠	٦٧٢٦,٠	٦٧٢٦,٠	%٠,٠	%٠,٠
كابلات ( نحاس معزول شعر ١٠×٤ مم٢ )	م . ط	٩٨,٦	٩٨,٦	٩٨,٦	٩٨,٦	%٠,٠	%٠,٠
كابلات ( نحاس مسلح ضغط منخفض ٦×٤ مم٢ )		٧٨,٧	٧٨,٧	٧٨,٧	٧٨,٧	%٠,٠	%٠,٠
كابلات ( نحاس مسلح ضغط منخفض ٣×١٨٥ + ٩٥ مم٢)		١٧٧٧,٣	١٧٧٧,٣	١٧٧٧,٣	١٧٧٧,٣	%٠,٠	%٠,٠
خراطيم بلاستيك بولي إيثلين ١٦مم	اللفه ٤٥م	١٧٦,٠	١٧٦,٠	١٧٦,٠	١٧٦,٠	%٠,٠	%٠,٠
خراطيم بلاستيك بولي إيثلين ٢٣مم		٢٧٧,٠	٢٧٧,٠	٢٧٧,٠	٢٧٧,٠	%٠,٠	%٠,٠
خراطيم بلاستيك بولي إيثلين ٢٣مم فلكسبل	اللفه ٢٠ م	٦٣,٠	٦٣,٠	٦٣,٠	٦٣,٠	%٠,٠	%٠,٠
٢٣ -الخشب							
خشب سويد موسكي ( فلندي )	٣م	٦٠٠٠,٠	٦٠٠٠,٠	٦٠٠٠,٠	٧٠٠٠,٠	%٠,٠	%١٤,٣-
خشب زان مبخر ( روماني ) - أطوال		١٢٠٠٠,٠	١٢٠٠٠,٠	١٢٠٠٠,٠	١٢٠٠٠,٠	%٠,٠	%٠,٠

## نشرة اسعار مواد البناء عن شهر اكتوبر ٢٠١٩

النوع		الوحدة		٢٠١٩		عام ٢٠١٨	معدل التغير عن	
				سبتمبر	أكتوبر	أكتوبر	الشهر السابق	العام السابق
٢٣ -تابع الخشب								
خشب أبلاكاج ٤م				١٦٥,٠	١٦٥,٠	١٧٠,٠	%٠,٠	%٢,٩-
٢٤ - الألومنيوم								
الطن	فضي مؤكسد			٥٨٠٠٠	٥٥٠٠٠	٨٥٠٠٠	%٥,٢-	%٣٥,٣-
	ملون			٥٩٠٠٠	٥٦٠٠٠	٨٧٠٠٠	%٥,١-	%٣٥,٦-
٢٥ -قطاعات UPVC								
٢م	قطاع منزلق عرض ٨٨م به زجاج مفرد			١٦٣٠	١٦٣٠	١٧١٠	%٠,٠	%٤,٧-
	قطاع منزلق عرض ٨٨م به زجاج مفرد وضلفة سلك			١٨٥٨	١٨٥٨	١٩٣٨	%٠,٠	%٤,١-
	قطاع ثابت به زجاج مفرد			١٥٦٥	١٥٦٥	١٦٥٣	%٠,٠	%٥,٣-
٢٦ - الزجاج								
٢م	شفاف ٤ مم			١١٠	١١٠	١٠٨	%٠,٠	%١,٩
	شفاف ٦ مم			١٥٣	١٥٣	١٥٠	%٠,٠	%٢,٠
٢٧ - أسقف جبسية								
لوح	ألواح مقاس ٣×١,٢ م سمك ١٢,٥مم			٩٨	٩٨	٨٠	%٠,٠	%٢٢,٥
٢٨ - مواسير حديد مجلفن								
متر طولى	مواسير ٢/١" سمك ٢,٥مم			٢٩,٦٤	٢٩,٦٤	٣٣,٦٦	%٠,٠	%١١,٩-
	مواسير ١,٥" سمك ٢,٥ مم			٦٧,٣٣	٦٧,٣٣	٧٨,٦	%٠,٠	%١٤,٣-
٢٩ - مواسير بولى بروبيلين								
متر طولى	٢٠ بار ٢/١" - ٢٠ مم			١٣,٢٦	١٣,٢٦	١٣,٦٣	%٠,٠	%٢,٧-
	٢٠ بار ١,٥" - ٥٠ مم			٧٩,٤	٧٩,٤	٨١,٦٢	%٠,٠	%٢,٧-
	معزوله ضد الشمس ٤/٣" ٢٥مم			٢٦,٣	٢٦,٣	٢٧,٠٤	%٠,٠	%٢,٧-
	مواسير فيبر ٢٠ بار مغلفه بالأسود ٣/٤" ٢٥مم			٣٤,٥٢	٣٤,٥٢	٣٥,٤٩	%٠,٠	%٢,٧-
٣٠ - مواسير بلاستيك								
متر طولى	مواسير بلاستيك رمادى ١/٢"			٤,٩٣	٤,٩٣	٤,٩٣	%٠,٠	%٠,٠
	مواسير بلاستيك ابيض للصرف ٣"			٥٤,٩٦	٥٤,٩٦	٥٦,٥	%٠,٠	%٢,٧-
	مواسير بلاستيك ابيض للصرف ٤"			٨٧,٤٥	٨٧,٤٥	٨٩,٩	%٠,٠	%٢,٧-
٣١ - مواسير فخار								
متر طولى	مواسير ٦" بوصله عادية			٨٨,٥٥	٨٨,٥٥	٨٨,٥٥	%٠,٠	%٠,٠
	مواسير ٨" بوصله عادية			١٤٠,٣	١٤٠,٣	١٤٠,٣	%٠,٠	%٠,٠
	مواسير ٦" بوصله مرنة			٩٧,٧٥	٩٧,٧٥	٩٧,٧٥	%٠,٠	%٠,٠
	مواسير ٨" بوصله مرنة			١٥٦,٤	١٥٦,٤	١٥٦,٤	%٠,٠	%٠,٠